एजिस्टर्ड मं 0 पी 0/एस 0 एम 0 14.



राजपत्न, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

श्चिमला, शनिवार, 23 जून, 1984/2 आषाढ़, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, जिला लाहौल-स्पीति

शुद्धि पत्न

केलांगं, 5 ज्न, 1984

संख्या एल 0 एस 0 पी 0-पंच-56/78-958-968.—इस क.याजिय के ग्रिधिसूचना सख्या एल 0 एस 0 पी 0-पंच-56/78-782-827, दिनांक 5-4-84 की सारणी में से कम संख्या 10 व 11 में कमणः ग्राम सभा वार्या व तांदी को निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन ग्राम सभाग्रों का पुन विभाजन/पुनर्गठन का मामजा सरकार के पास विचाराधीन है।

हस्ताक्षरित/-उपायुक्त, ज़िला लाहौल-स्पीति ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्रादेश

शिमला-2, 14 जून, 1984

संख्या पी । सी । एच ०- एच ०ए० (5)-80/77.—क्यों कि श्री जगदीश चन्द, प्रधान, ग्राम पंच यत चूहन, जिला चम्बा के विरुद्ध इस विभाग के समग्रं स्यक कार्यालय ग्रादेश दिनांक 2-11-1983 द्वारा ग्राठ ग्रारोपों पर उप-सम्भागीय ग्रधिकारी (नागरिक), डलहौजी को जांच करने के ग्रादेश हुए थे:

ग्रौर क्योंकि जांच ग्रधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि श्री जगदीश चन्द को अविष्य में सावधानी बर्तने के श्रादेश देकर इस मामले की बन्द किया जाए।

ग्रतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश पंचायती राज श्रधितियम, 1968 की धारा 54 (2) के फ़र्तांत श्री जगदीश चन्द के विरुद्ध चले मामले को उसको भविष्य में सावधान रहने का श्रादेश देकर समाप्त करने का सहर्ष श्रादेश देते हैं।

> हस्ताक्षरित/-ग्रवर सम्बद्धाः

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-3, the 21st May, 1984

No. 7-52/83-EXN. Vol. III-9377.—In this Department notification No. 7-52/83-EXN-Vol. II-6021 cated the 30th March, 1984 published in the H. P. Rajpatra (Extra-ordinary) dated the 31st March, 1984, in the amended rule "1" for the words "L-5" finding place in the first line of the said rule printed at page-567 of the Rajpatra, the words "L-9" may be read.

Sd/Excise and Taxation Commissioner.



राजपत्न, हिमाचल प्रदेश

(ग्रसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोनबार 25 जून, 1984/4 आषाइ, 1906

हिमाचल प्रवेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

ग्रधिस्चना

भिमला-171002, 21 जून, 1984

संख्या स्थ स्व-स्व-शा-ख (15)-8/83.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि नगर निगम शिमला के कार्यरत कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्गों को ग्रहण करना समीचीन ग्रौर ग्रावश्यक है, अर्थात्:—

- 1. कार्यपालक इंजीनियर
- 2. सहायक इंजीनियर
- 3. कनिष्ठ इंजीनियर
- 4. बाजार ग्रधीक्षक